





AC2000N

Необходимый функционал по доступной цене

Полуавтоматическая установка для обслуживания автомобильных кондиционеров



Смотрите видео на нашем YouTube-канале

Извлечение и заправка хладагентом

Проверка системы на герметичность

Заправка масла

*

Регенерация хладагента



Максимально доступная установка при достаточном функционале

Очевидные преимущества

- Быстрая окупаемость
- Ускорение процесса обслуживания автомобильных кондиционеров
- Надёжность 99,8 %
- Доступное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Функциональные преимущества

- Вакуумирование системы кондиционирования
- Автоматический слив восстановленного масла
- Проверка на герметичность
- Заправка нового масла и ультрафиолетовой добавки для поиска места утечек в ручном режиме
- Автоматическая заправка системы хладагентом
- Проверка режимов работы и диагностика неисправностей





AC3000N

Минимум ручных операций

Полуавтоматическая установка для обслуживания автомобильных кондиционеров





Смотрите видео на нашем YouTube-канале



Позволяет обслуживать и диагностировать автомобили с хладагентом R134a

Очевидные преимущества

- Быстрая окупаемость
- Ускорение процесса обслуживания автомобильных кондиционеров кондиционеров
- Надёжность 99,8 %
- Доступное обслуживание
- Гарантия 24 месяца

Функциональные преимущества


- Электроклапан подачи масла
- Нет кранов
- Счётчики ТО
- Производительный вакуумный насос, 90 л/мин
- Мощный компрессор, 3/8 НР





AC70005 / AC70005 Basic

Установка, созданная для бизнеса







Смотрите видео на нашем YouTube-канале

Система контроллинга Тест герметичности по давлению Р Информационные подсказки

Встроенная база данных 24 месяца гарантии



Позволяет обслуживать и диагностировать автомобили с хладагентом R134a

Отличительные особенности установок	AC7000S	AC7000S Basic
Передача данных по Wi-Fi	Да	Нет
Система контроллинга	Да	Нет
Встроенный принтер	Да	Нет
База данных	Да	Нет

Технические особенности

- Электронная система измерений
- Сенсорный цветной дисплей
- Датчики давления хладагента
- Весы масла
- Принтер







AC CONTROLLING SYSTEM

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ МОДЕЛЕЙ СЕРИИ S AC7000S/AC7500S/FC8000S BUS/AC900S 1234yf



	SK:			722												
Дата с:		- O+	Дата по:		D*	30)										
Devot.																
Дата выпуска:	SN установки:	Марка 8810:	Mogens aero:	ID onepauxx	Гос номер:	Opoder,	Т воздов до, гр. С:	T'eosgos noone, rp. C:	ФИО клиента:	Номер телефона:	Дата оболуживания:	'М' восст. хладогена, кг:	'М' заправл. хладогена, кл:	У спитого масла, мл:	V запилого масла, мл:	Bpens pace soc:
007	123	Толота	Aurie I	1	E602AC33	35000	22	17	Долгов Александр Анатольевич	102 757 4416	17.12.2017	0,3	0,44	0,06	0,1	7
004	123	BMW	X5	2	P111PP888	10300	21	18	Багров Даниил Павлович	952 521 5116	17.12.2017	0.4	0.54	0.02	0.2	5
013	123	Lada	Kalna	3	8556AK74	35000	23	18	Долгов Николай Анатольевич	HET	05.01.2018	0,1	0,6	0,02	0,1	0
008	123	AUDI	A8	4	A456AE197	25000	22	18	Манбанов Сергей Викторович	9264274610	06.01.2018	0.5	0.4	0.2	0.4	1
300	123	Форд	Фокус	5	P784KD197	120000	25	17	Фандории Зраст Петрович	905 795 4414	06.01.2018	0,4	0.6	0.003	0	10
003	123	Rryap	Xtype	6	X878XE197	50000	23	16	Муражов Константин Александрович	903 474 1223	07.01.2018	0.7	0.81	0.2	0.2	0
016	123	Pryap	XE	7	ATTTAATTT	3000	22	17	Эрнст Константин Ваперьевич	THE R TO SERVE	08 01 2018	0.5	0.55	0.1	0.2	0

Система обладает встроенным модулем передачи данных по Wi-Fi

Вы сможете легко интегрировать установку с системой контроллинга в IT-инфраструктуру автосервиса и получать отчёты о работе станции в режиме онлайн

Отчёт о расходе хладагента по каждому автомобилю

Благодаря электронной системе контроллинга вы сможете исключить вероятность хищений и отслеживать количество заправленного масла и газа в каждом автомобиле с точностью до грамма

Учёт клиентов

Вы сможете легко получить данные по обслуживанию системы АС каждого автомобиля клиента и добавить их в общую базу данных

Отчёт по качеству выполненных работ по каждому сотруднику

Благодаря электронной системе фиксации вы сможете получать полный отчёт о проделанных работах, включая данные о температуре воздуха до обслуживания, времени и глубине вакуумирования, времени проверки на утечки и т. д.




SMART FLUSHING

Первая технология безразборной промывки автокондиционера за 30 минут





От оператора требуется выполнить только два действия: подключить установку к автомобилю и задать необходимый режим





AC7500S SMART FLUSHING

Станьте первым с уникальной услугой промывки автокондиционера за 30 мин







Смотрите видео на нашем YouTube-канале





Предложите вашим клиентам уникальную услугу по полной очистке АС хладагентом

Отличие технологии Smart Flushing

- Универсальность
- Экономия времени
- Простота использования
- Моющие жидкости не нужны
- Низкая себестоимость процедуры для сервиса
- Полная визуализация процесса очистки и его результата



AC8000S BUS







Смотрите видео на нашем YouTube-канале

Система контроллинга Тест герметичности по давлению Р Информационные подсказки

Встроенная база данных 24 месяца гарантии



Решение для автобусов и спецтехники



Отличительные особенности

- Цифровая платформа AC7000S
- Внутренний баллон 26 кг
- Подогрев баллона
- Шланги 5 м
- 24 месяца гарантии

Технические характеристики

Тип установки	автоматическая
Тип транспорта	легковой, грузовой, автобусы, спецтехника
Вакуумный насос	120 л/мин
Компрессор	3/8 HP
Внутренний бак	26 кг
Длина шлангов	5 м
Габариты / вес	65 x 68 x 117 см / 85 кг



AC9000S 1234yf







Смотрите видео на нашем YouTube-канале

Система контроллинга Тест герметичности по давлению Информационные подсказки Встроенная база данных 24 месяца гарантии





Решение для газа 1234yf

Отличительные особенности

- Цифровая платформа AC7000S
- Поддержка газа 1234уf
- Электробезопасность для 1234yf
- Быстросъёмы для 1234yf
- 24 месяца гарантии

Технические характеристики

Тип установки	автоматическая
Тип транспорта	легковой, грузовой
Вакуумный насос	120 л/мин
Компрессор	3/8 HP
Внутренний бак	12 кг
Длина шлангов	2,5 м
Габариты / вес	65 х 68 х 117 см / 75 кг



СРАВНЕНИЕ УСТАНОВОК GrunBaum

Характеристики	AC2000N	AC3000N	AC7000S	AC7000S Basic	AC7500S Smart Flushing	AC8000S Bus	AC9000S 1234YF
Типы транспортных средств	Легковые, грузовые	Легковые, грузовые	Легковые, грузовые	Легковые, грузовые	Легковые, грузовые	+ Автобусы, спец. техника	Легковые, грузовые
Тип фреона	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	1234yf
Тип установки	Полуавтомат	Полуавтомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат	Автомат
Интегрированная база данных	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
Заправка масла	Вручную	Вручную	Автомат (по весам)	Автомат (по весам)	Автомат (по весам)	Автомат (по весам)	Автомат (по весам)
Защита от вакуумирования при наличии давления в системе	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Передача отчётов по Wi-Fi на ПК	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
Принтер	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
Функция промывки Smart Flushing	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да
Вакуумный насос, л/мин	60	90	120	120	120	120	120
Компрессор, НР	1/4	3/8	3/8	3/8	1	3/8	3/8
Объём баллона, кг	10	12	12	12	12	26	12
Длина шлангов, м	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	5,0	3,0
Вес, кг	70	71	75	75	85	85	77
Габариты, см	65 x 63 x 115	65 x 65 x 128	65 x 68 x 117	65 x 68 x 117	65 x 68 x 117	65 x 68 x 117	65 x 68 x 117
Гарантийный период	24 месяца	24 месяца	24 месяца				



GRUNBAUM R134a

5

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ФИРМЕННЫЙ ФРЕОН GRUNBAUM R134a

фирменный хладагент с гарантированной чистотой 99,9 %

ФИРМЕННЫЙ ХЛАДАГЕНТ

аргумент купить услугу у вас

HET BO3BPATOB

из-за некачественного хладагента

НЕТ ПОТЕРЬ ДЕНЕГ

из-за перезаправок

РОСТ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТА

НЕТ ПРОСТОЯ

оборудования из-за некачественного хладагента





GRUNBAUM R134a



Фирменный хладагент с гарантированной чистотой 99,9 %



Смотрите видео на нашем YouTube-канале



GRUNBAUM R134a

Выбирайте упаковку и объём, который подходит именно вам



Экономичная упаковка

- доступная цена
- 1 полная заправка установки АС
- простота учёта и хранения на складе
- достаточно для полной заправки 11 автомобилей



Стандартная упаковка

- 2 полные заправки установки АС
- достаточно для полной заправки 22 автомобилей

